



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว ปรับลาดเนินดิน ก่อสร้างเสารงชาติ ก่อสร้างศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ และ ก่อสร้างป้อมยามรักษาการณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้

๑. ก่อสร้างรั้วโดยรอบบริเวณพร้อมประตูทางเข้า-ออก พร้อมป้ายชื่อสำนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ก่อสร้างรั้วโดยรอบบริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ขนาดความยาว ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ เมตร

- ก่อสร้างประตูลาดสายสแตนเลสทางเข้าออก ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๖.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง และความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง

- ก่อสร้างป้ายชื่อหน่วยงาน ขนาดของฐานป้ายไม่น้อยกว่า ๑.๑๐ x ๒๗.๒๐ เมตร ความสูง ไม่น้อยกว่า ๒.๘๐ เมตร พร้อมตัวหนังสือสแตนเลสและไฟส่องสว่างบริเวณป้ายตามแบบและแผนผังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเงิน ๑๐,๑๐๙,๐๐๐.-บาท (-สิบล้านหนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน-)

๒. ปรับลาดเนินดิน ภูมิทัศน์บริเวณด้านข้างและด้านหลังอาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ทำการปรับลาดเนินดินความสูง ตั้งแต่ ๑.๐๐ - ๗.๕๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ เมตร ตกแต่งเป็นลาดเนินดินปรับระดับเป็นขั้นๆ พร้อมทั้งตกแต่งภูมิทัศน์ เรียงหิน จัดสวนตามแบบและแผนผังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเงิน ๘,๑๓๙,๐๐๐.-บาท (-แปดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

๓. ก่อสร้างเสารงชาติ จำนวน ๑ ต้น และก่อสร้างเสารงนานาชาติ (AEC) จำนวน ๑๑ ต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ก่อสร้างเสารงชาติ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น พร้อมงานปูพื้นและกรุผนังเสารงด้วยทรายล้างสีธรรมชาติ

- ก่อสร้างเสารงนานาชาติ (AEC) ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑ ต้น พร้อมงานปูพื้นและกรุผนังเสารงด้วยทรายล้างสีธรรมชาติ ตามแบบและแผนผังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเงิน ๔,๐๙๕,๐๐๐.-บาท (-สี่ล้านเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

๔. ก่อสร้างศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ศาลพระภูมิทรงสถาปัตยกรรมไทย ขนาดฐานรองศาล กว้างไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ x ๐.๙๐ เมตร ความสูงรวมกันไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร พร้อมโต๊ะวางดอกไม้ ฐานเทียน พร้อมก่อสร้างฐานรอง คสล.

- ศาลเจ้าที่ทรงสถาปัตยกรรมไทย ขนาดฐานรองศาล กว้างไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ x ๐.๙๐ เมตร

ความสูงรวมกันไม่น้อยกว่า ๑.๗๐ เมตร พร้อมโต๊ะวางดอกไม้ ฐูปเทียน พร้อมก่อสร้างฐานรอง คสล.ตามแบบและ
แผนผังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเงิน ๒๓๕,๐๐๐.-บาท (-สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

๕. ก่อสร้างป้อมยามรักษาการณ์ พร้อมห้องน้ำภายใน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ x ๓.๐๐ เมตร มี
ห้องน้ำในตัวอาคาร ตามแบบและแผนผังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเงิน ๓๒๓,๐๐๐.-บาท (-
สามแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๘๘๙,๗๑๘.๒๐ บาท (ยี่สิบสองล้านแปดแสน
แปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทยี่สิบสตางค์)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ
เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่
น้อยกว่า ๘,๐๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วย
งานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วน
คุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงาน

ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kanpao.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔-๕๑๓๗๕๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒



(นายรังสรรค์ รัตมีฤกษ์เศรษฐ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๗๑/๒๕๖๒

การจ้างก่อสร้างรั้ว ปรับลาดเนินดิน ก่อสร้างเสาธงชาติ ก่อสร้างศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ และก่อสร้างป้อมยาม
รักษาการณ์

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "อบจ.กจ" มีความประสงค์จะ ประกวดราคา
จ้างก่อสร้าง รั้ว ปรับลาดเนินดิน ก่อสร้างเสาธงชาติ ก่อสร้างศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ และก่อสร้างป้อมยามรักษา
การณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา
 - (๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
- ๑.๕ สูตรการปรับราคา
- ๑.๖ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๘ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)
..... ฯลฯ.....

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ อบจ. กจ. ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘,๐๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่อบจ. กจ. เชื้อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔) บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย และแนบแคตตาล็อก รายการครุภัณฑ์

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒ พร้อมจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๔๕ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก อบจ.กก ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่อบจ.กก ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และอบจ.กจ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงานเว้นแต่ อบจ.กจ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของอบจ.กจ

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 - (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้
- จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
 - (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
 - (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๑,๑๔๕,๐๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันห้าสิบบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้อบจ.กจตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าว เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ อบจ.กจจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่อบจ.กจได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ อบจ.กจจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ อบจ.กจ จะพิจารณาจากราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่อบจ.กจกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ อบจ.กจสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มี การผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของอบจ.กก

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินใจการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรืออบจ.กก มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ อบจ.กกมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ อบจ.กกทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของอบจ.กกเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง อบจ.กกจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรืออบจ.กก จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ อบจ.กก มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ หรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากอบจ.กก

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา อบจ.กก อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับอบจ.กก ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้อบจ.กกยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เชื้อหรือตราฟัทที่ธนาคารเซ็นส่งจ่าย ซึ่งเป็นเชื้อหรือตราฟัทลงวันที่ที่ใช้เชื้อหรือตราฟัทนั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

อบจ.กจจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๖ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ จำนวนเงินร้อยละ ๑๕ ของวงเงินตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานต่อไปนี้อย่างแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา ๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

- ปรับพื้นที่พร้อมถมดินบดอัดแน่นปรับแต่งลาดคันดินด้านข้าง และด้านหลัง แล้วเสร็จ ๙๐ %
- ตอกเสาเข็มรั้ว แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- ตอกเสาเข็ม ฐานเสาธงชาติ และฐานเสารองนาชาติ แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- ตอกเสาเข็มป้ายสำนักงาน แล้วเสร็จ ๑๐๐ %

งวดที่ ๒ จำนวนเงินร้อยละ ๑๕ ของวงเงินตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานต่อไปนี้อย่างแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา ๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

- ถมดินปรับลาดเนินดินบดอัดแน่น แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- ก่อสร้างฐานราก ตอม่อ คานคอดิน ของรั้วสำนักงาน ป้ายสำนักงาน ป้อมยามรักษาการณ์ แทนเสาธงชาติและแทนเสารองนาชาติแล้วเสร็จ ๑๐๐ %

งวดที่ ๓ จำนวนเงินร้อยละ ๑๕ ของวงเงินตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานต่อไปนี้อย่างแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับถัดจากวัน

ลงนามในสัญญา

- ดำเนินการปลูกคอนกรีตปลูกหญ้า เสร็จ ๑๐๐%
- ดำเนินการปลูกต้นไม้ และหญ้า(ลงเมล็ดหญ้าในบล็อกรูปคอนกรีตปลูกหญ้า) ภายในพื้นที่ปรับลาด

เนินดินแล้วเสร็จ ๑๐๐ %

- ก่อสร้างเสารั้ว แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- ก่อสร้างโครงสร้างป้ายสำนักงาน และผนังก่ออิฐป้ายสำนักงานแล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- ก่อสร้างโครงสร้างฐานรากเสาธงชาติ และเสาธงนานาชาติ แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- ก่อสร้างโครงสร้างแท่นติดตั้งศาลพระภูมิ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีต โครงหลังคาพร้อมมุงกระเบื้องหลังคาป้อมยามรักษาการณ์แล้ว

เสร็จ ๑๐๐%

งวดที่ ๔ จำนวนเงินร้อยละ ๑๕ ของวงเงินตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานต่อไปนี้อย่างแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา ๑๖๐ วัน วันนับถัดจากวัน

ลงนามในสัญญา

- ก่อสร้างแท่นเสาธง แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานก่ออิฐ ฉาบปูน และงานติดตั้งบัวคอนกรีตประดับรั้ว แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- ก่อสร้างทางเดินคอนกรีตบล็อกปูพื้นบริเวณดินถมปรับลาดเนินดิน แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- ปูกระเบื้องแท่นศาลพระภูมิแล้วเสร็จ ๑๐๐%
- วางระบบท่อร้อยสายไฟฟ้าส่งป้ายแล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐ ฉาบปูน พร้อมติดตั้งประตูหน้าต่างป้อมยามรักษาการณ์ แล้วเสร็จ ๑๐๐%

งวดที่ ๕ จำนวนเงินร้อยละ ๑๕ ของวงเงินตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานต่อไปนี้อย่างแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา ๒๐๐ วัน วันนับถัดจากวัน

ลงนามในสัญญา

- ก่อสร้างป้อมยามรักษาการณ์ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ก่อสร้างรั้ว พร้อมติดตั้งเหล็กตะแกรงเหล็กดัดแล้วเสร็จ ทุกช่องแล้วเสร็จ ๗๕ %
- ติดตั้งตราสัญลักษณ์ อบจ.กจ. ขนาด \varnothing ๐.๖๐ เมตร แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างป้ายสำนักงานแล้วเสร็จ ๑๐๐%

งวดที่ ๖ (สุดท้าย) จำนวนเงินร้อยละ ๒๕ ของวงเงินตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานต่อไปนี้อย่างแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา ๒๔๐ วัน วันนับถัดจากวัน

ลงนามในสัญญา

- ติดตั้งเสาธงชาติ และเสาธงนานาชาติ แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- ติดตั้งประตูทางเข้า สำนักงานแล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- ก่อสร้างรั้วสำนักงาน อบจ.กก. แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- ติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง เชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ระบบประปา รั้ว และอาคารป้อมยามรักษาการ แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานปรับลาดเนินดิน แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานเก็บเศษวัสดุก่อสร้าง ทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างแล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ ตามตามรูปแบบรายการ แล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา

หมายเหตุ กำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมดภายใน ๒๕๐ วัน
ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดงวดหนึ่งก่อนได้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ยกเว้นงวดสุดท้าย

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

- ๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอบจ.กก. จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น
- ๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่อบจ.กก.ได้รับมอบงาน โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่อบจ.กก.ก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้า

๑๒. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

- ๑๒.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ อบจ.กก.ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๒.๒ เมื่ออบจ. กจ ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวิ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวิ

๑๒.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งอบจ. กจ ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ อบจ. กจ จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร่องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร่องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒.๔ อบจ. กจ สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๒.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของอบจ. กจ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร่องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๒.๖ อบจ. กจ อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร่องค่าเสียหายใดๆ จากอบจ. กจ ไม่ได้

(๑) อบจ. กจ ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่อบจ. กจ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่อบจ.กจได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๔. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่ออบจ.กจได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๔.๑ ช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา

๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๖. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

อบจ.กจ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับอบจ.กจ ไว้ชั่วคราว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี



๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้ว ก่อสร้างเสาธงชาติ ก่อสร้างศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ ก่อสร้างป้อมยามรักษาการณ์ และปรับลาดเนินดิน ภูมิทัศน์บริเวณด้านข้างและด้านหลังอาคาร ณ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒,๙๐๑,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

๑. ก่อสร้างรั้วโดยรอบบริเวณพร้อมประตูทางเข้า-ออก พร้อมป้ายชื่อสำนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - ก่อสร้างรั้วโดยรอบบริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ เมตร
 - ก่อสร้างประตูลาดสายสแตนเลสทางเข้าออก ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๖.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง และความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง
 - ก่อสร้างป้ายชื่อหน่วยงาน ขนาดของฐานป้ายไม่น้อยกว่า ๑.๑๐ x ๒๗.๒๐ เมตร ความสูง ไม่น้อยกว่า ๒.๘๐ เมตร พร้อมตัวหนังสือสแตนเลสและไฟส่องสว่างบริเวณป้ายตามแบบและแผนผังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเงิน ๑๐,๑๐๙,๐๐๐.-บาท (-สีล้นหนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน-)
๒. ปรับลาดเนินดิน ภูมิทัศน์บริเวณด้านข้างและด้านหลังอาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - ทำการปรับลาดเนินดินความสูง ตั้งแต่ ๑.๐๐ - ๗.๕๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ เมตร ตกแต่งเป็นลาดเนินดินปรับระดับเป็นขั้นๆ พร้อมทั้งตกแต่งภูมิทัศน์ เรียงหิน จัดสวนตามแบบและแผนผังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเงิน ๘,๑๓๙,๐๐๐.-บาท (-แปดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
๓. ก่อสร้างเสาธงชาติ จำนวน ๑ ต้น และก่อสร้างเสาธงนานาชาติ (AEC) จำนวน ๑๑ ต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - ก่อสร้างเสาธงชาติ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น พร้อมงานปูพื้นและกรุผนังเสาธงด้วยทรายล้างสีธรรมชาติ
 - ก่อสร้างเสาธงนานาชาติ (AEC) ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑ ต้น พร้อมงานปูพื้นและกรุผนังเสาธงด้วยทรายล้างสีธรรมชาติ ตามแบบและแผนผังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเงิน ๔,๐๙๕,๐๐๐.-บาท (-สี่ล้านเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

๔. ก่อสร้างศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ศาลพระภูมิทรงสถาปัตยกรรมไทย ขนาดฐานรองศาล กว้างไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ x ๐.๙๐ เมตร ความสูงรวมกันไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร พร้อมโต๊ะวางดอกไม้ ธูปเทียน พร้อมก่อสร้างฐานรอง คสล.

- ศาลเจ้าที่ทรงสถาปัตยกรรมไทย ขนาดฐานรองศาล กว้างไม่น้อยกว่า ๐.๙๐ x ๐.๙๐ เมตร ความสูงรวมกันไม่น้อยกว่า ๑.๗๐ เมตร พร้อมโต๊ะวางดอกไม้ ธูปเทียน พร้อมก่อสร้างฐานรอง คสล. ตามแบบและแผนผังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเงิน ๒๓๕,๐๐๐.-บาท (-สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

๕. ก่อสร้างป้อมยามรักษาการณ์ พร้อมห้องน้ำภายใน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ x ๓.๐๐ เมตร มีห้องน้ำในตัวอาคาร ตามแบบและแผนผังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเงิน ๓๒๓,๐๐๐.-บาท (-สามแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๒,๘๘๙,๗๑๘.๒๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคาากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานอาคาร

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๗.๑ นายเถลิงศักดิ์ ดวงจันทร์

หัวหน้าฝ่ายสำรวจออกแบบและผังเมือง

๗.๒ นายชัยชาญ สุวรรณ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

๗.๓ นายธนติ ทองเจริญวง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างรั้ว ป้ายสำนักงานฯ ปรับลาดเนินดิน , เสาธงชาติและเสาธงนานาชาติ , ศาลพระภูมิ , ป้อมยามรักษาการณ์

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

แบบเลขที่ : ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ประมาณราคาตามแบบ : ปร. 4 จำนวน หน้า ประมาณการโดย นายชนิด ทองเจริญวง

คำสั่งเลขที่ 1131/2562 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562

ลำดับ	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F งานอาคาร	รวมเงิน ค่าก่อสร้าง ตามราคากลาง	หมายเหตุ
1	หมวดงานประเภทงานอาคาร	18,805,260.58	1.2136	22,822,064.24	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
2	ครุภัณฑ์	63,228.00	1.0700	67,653.96	-เงินจ่ายล่วงหน้า 15% -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % -ภาษี 7% -เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			22,889,718.20	บาท

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายเฉลิมศักดิ์ ดวงจันทร์)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจออกแบบและผังเมือง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชัยชาญ สุวรรณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชนิด ทองเจริญวง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างรั้ว ป้ายสำนักงานฯ ปรับสภาพเนินดิน , เสารองชาติและเสารองนาขาชาติ , ศาลพระภูมิ , ป้อมยามรักษาการณ์

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ของหน่วยขายเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี แบบเลขที่ :

รายการ :

หน่วยงานออกแบบและรายการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ประมาณการโดย นายธนิต ทองเจริญवाद

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย		
3	งานโครงสร้าง		รวม					99,703.95	
	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,213,605.00	
	งานประตูด้านเหล็ก		รวม					329,000.00	
	งานระบบไฟฟ้า		รวม					954,903.20	
3	งานก่อสร้างป้อมยามรักษาการณ์							253,656.57	
	งานโครงสร้าง		รวม					127,315.24	
	งานสถาปัตยกรรม		รวม					79,430.00	
	งานระบบไฟฟ้า		รวม					15,510.00	
	งานสาธารณูปโภค		รวม					25,290.33	
	งานสุขภัณฑ์		รวม					6,111.00	
	งานครุภัณฑ์		รวม					2,200.00	
4	งานก่อสร้างศาลพระภูมิ							118,302.97	
	งานโครงสร้าง		รวม					41,519.36	
	งานสถาปัตยกรรม		รวม					76,783.61	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างรั้ว ป้ายสำนักงานฯ ปรับลาดเนินดิน , เสาธงชาติและเสารงนามาชาติ ,ศาลพระภูมิ , ป้อมยามรักษาการณ์

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ของหน่วยจ่ายเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

แบบเลขที่ :

รายการ :

หน่วยงานออกแบบและรายการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ประมาณการโดย นายธนิศ ทองเจริญवाद

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย		
	ศาลพระภูมิและส่วนประกอบ		รวม					61,028.00	
5	งานก่อสร้างเสาธงชาติ และรงนามาชาติ							3,069,861.75	
	งานเสาธงชาติ จำนวน 1 ต้น		รวม					251,822.08	
	งานโครงสร้าง		รวม					209,815.50	
	งานสถาปัตยกรรม		รวม						
	งานเสารงนามาชาติ(AEC) จำนวน 11 ต้น								
	งานโครงสร้าง		รวม					1,287,735.92	
	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,320,488.25	
รวมค่าวัสดุ และแรงงานเป็นเงินงบประมาณ								18,805,260.58	

ใบประมาณราคาจ้างמהทำการก่อสร้างทาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

งบประมาณประจำปี 2562

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างรั้ว ป้ายสำนักงานฯ ปรับลาดเนินดิน , เสาดรงชาติและเสาดรงนานาชาติ ,ศาลพระภูมิ , ป้อมยามรักษาการณ์

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ประมาณการโดย นายธนิต ท่องเจริญवाद

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย		
1	งานถมดินปรับลาดเนินดิน								
	1.1 ดินถมบดแน่น	14,204	ลบ.ม.	250.00	3,551,040.00	-	-	3,551,040.00	
2	งานก่อสร้างฟ้ปูนคอนกรีตบล็อก								
	2.1 หินคลุกบดอัดแน่น	112.25	ลบ.ม.	315.00	35,357.18	-	-	35,357.18	
	2.2 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	54.13	ลบ.ม.	1,550.00	83,897.63	306.00	16,563.02	100,460.64	
	2.3 ทรายหยาบปรับระดับ	54.13	ลบ.ม.	205.00	11,096.14	-	-	11,096.14	
	2.4 ท่อ พีวีซี Ø 1 นิ้ว	34.00	ท่อน	88.79	3,018.86	5.00	170.00	3,188.86	
	2.5 บล็อกปูพื้น	1,051.62	ตร.ม.	1,000.00	1,051,620.00	125.00	131,452.50	1,183,072.50	
	2.6 ทรายละเอียดหยาบรอง	10.50	ลบ.ม.	205.00	2,152.50	-	-	2,152.50	
	2.7 ค้ินหินสำร็จรูป ยาว 50 ซม.	828.00	เมตร	125.00	103,500.00	35.00	28,980.00	132,480.00	
	2.8 บล็อกปูพื้นปลูกหญ้าสีเขียว	1,069.00	ตร.ม.	416.00	444,704.00	150.00	160,350.00	605,054.00	
	2.9 ทรายหยาบรองพื้น	56.12	ลบ.ม.	205.00	11,505.11	-	-	11,505.11	
	2.10 ดินปลูกต้นไม้	28.06	ลบ.ม.	290.00	8,137.76	15.00	420.92	8,558.68	
	2.11 เมล็ดหญ้า	4.00	กก.	2,100.00	8,400.00	350.00	1,400.00	9,800.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย		
	รวมงานก่อสร้างพื้นฐานคอนกรีต							2,102,725.61	
3	วางระบายน้ำคอนกรีต				-			-	
	3.1 หินคลุกบดอัดแน่น	43.68	ลบ.ม.	315.00	13,759.20	-	-	13,759.20	
	3.2 ทรายหยาบรองพื้น	21.23	เมตร	205.00	4,352.15	-	-	4,352.15	
	3.3 คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC	72.31	ลบ.ม.	1,850.00	133,773.50	391.00	28,273.21	162,046.71	
	3.4 เหล็กเสริม RB6	2.05	ตัน	21,574.77	44,289.12	4,100.00	8,416.56	52,705.68	
	3.5 เหล็กเสริม RB9	0.74	ตัน	21,518.70	15,922.12	4,100.00	3,033.67	18,955.79	
	3.6 ป่อพักสำเร็จรูป คสล. สำหรับท่อ Ø 0.4 ม.	7.00	ป่อ	1,890.00	13,230.00	150.00	1,050.00	14,280.00	
	3.7 ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 ม.	34.00	ท่อ	550.00	18,700.00	105.00	3,570.00	22,270.00	
	3.8 ไม้แบบก่อสร้าง	15.00	ตร.ม.	420.00	6,300.00	-	-	6,300.00	
	3.9 ไม้ค้ำยัน	5.00	ลบ.ฟ	485.00	2,425.00	-	-	2,425.00	
	3.10 ค่าแรงประกอบแบบ	30.00	ตร.ม.	-	-	133.00	3,990.00	3,990.00	
	3.11 ตะปู	2.00	กก.	29.60	59.20	-	-	59.20	
	รวมงานวางระบายน้ำ							301,143.73	
4	งานต้นไม้								
	4.1 ต้นเข็มชมพู ขนาด Ø ไม้ต่ำกว่า 4" สูง 3.5 ม.	20.00	ต้น	15,000.00	300,000.00	250.00	5,000.00	305,000.00	
	4.2 ต้นมหาพรมาชฎี ขนาด Ø ไม้ต่ำกว่า 3" ไม้ต่ำกว่า 3.5 ม.	8.00	ต้น	18,000.00	144,000.00	250.00	2,000.00	146,000.00	
	4.3 ต้นรวงผึ้ง ขนาด Ø ไม้ต่ำกว่า 2" สูงไม้ต่ำกว่า 3.5 ม.	4.00	ต้น	15,000.00	60,000.00	250.00	1,000.00	61,000.00	
	4.4 ต้นชาดัด	7,500.00	ต้น	25.00	187,500.00	12.00	90,000.00	277,500.00	
	4.5 ดินชุดปลูกต้นไม้	72.58	ลบ.ม.	-	-	99.00	7,185.42	7,185.42	
	4.6 ดินผสมวัสดุปลูก และปุ๋ยต้นไม้	88.43	ลบ.ม.	290.00	25,644.70	55	4,863.65	30,508.35	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		ราคาวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย	
	งานก่อสร้างรั้ว ป้าย สำนักงาน อบจ.กก							
	งานรื้อแบบ A							
1	งานโครงสร้าง							
	1.1.งานชุดดิน-ถมดิน	723.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	71,577.00	71,577.00
	1.2.เสาเข็ม ค.อ.ร.สี่เหลี่ยมตัน0.18X0.18ม.ยาว4.00ม.	50.00	ต้น	652.00	32,600.00	200.00	10,000.00	42,600.00
	1.3.เสาเข็ม ค.อ.ร.สี่เหลี่ยมตัน0.18X0.18ม.ยาว6.00ม.	239.00	ต้น	978.00	233,742.00	200.00	47,800.00	281,542.00
	1.4.สกัดหัวเสาเข็ม	289.00	ต้น	-	-	180.00	52,020.00	52,020.00
	1.5.ทรายหยาบรองพื้น	27.89	ลบ.ม.	205.61	5,734.46	91.00	2,537.99	8,272.45
	1.6.คอนกรีตหยาบ	16.49	ลบ.ม.	1,550.00	25,559.50	398.00	6,563.02	32,122.52
	1.7.คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC.	197.00	ตร.ม.	1,850.00	364,450.00	306.00	60,282.00	424,732.00
	1.8.ไม้แบบ	1,450.00	ตร.ม.	410.00	594,500.00	-	-	594,500.00
	1.9.ไม้คร่า	300.00	ลบ.พ.	485.98	145,794.00	-	-	145,794.00
	1.10.ตะปู	320.00	กก.	29.60	9,472.00	-	-	9,472.00
	1.11.ค่าแรงประกอบแบบ	1,793.64	ตร.ม.	-	-	133.00	238,554.12	238,554.12
	1.12.งานเหล็กเสริมคอนกรีต	-						
	-เหล็ก RB 6	3.31	ต้น	21,574.77	71,358.55	4,100.00	13,560.75	84,919.30
	-เหล็ก RB 9	6.94	ต้น	21,518.70	149,350.54	4,100.00	28,456.05	177,806.59
	-เหล็ก DB 12	5.53	ต้น	21,696.26	120,056.25	3,300.00	18,260.55	138,316.80
	-เหล็ก DB 16	7.67	ต้น	21,789.72	167,018.20	3,300.00	25,294.50	192,312.70
	1.13.ลาดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	670.00	กก.	27.57	18,471.90	-	-	18,471.90

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		ราคาวัสดุและแรงงาน	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย		
2	1.14.ท่อ PVC. เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว	19.00	ท่อน	45.79	870.01	80.00	1,520.00	2,390.01	
	1.15.หินย้อย เบอร์ 2	5.43	ลบ.ม.	205.61	1,116.46	104.00	564.72	1,681.18	
	รวมงานโยธาสร้าง								2,517,084.58
	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1.ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	1,152.44	ตร.ม.	220.00	253,536.80	78.00	89,890.32	343,427.12	
	2.2.ผนังฉาบปูนเรียบ	2,164.54	ตร.ม.	210.00	454,553.40	82.00	177,492.28	632,045.68	
	2.3.เสาหล่อท่อน้ำเสา	338.40	ม.	65.00	21,996.00	78.00	26,395.20	48,391.20	
	2.4.บัวคอนกรีตผนังด้าน 0.10	574.60	ม.	210.00	120,666.00	130.00	74,698.00	195,364.00	
	2.5.บัวคอนกรีตผนังด้าน 0.15	574.60	ม.	230.00	132,158.00	120.00	68,952.00	201,110.00	
	2.6.คานทับหลัง ค.ส.ล.	682.78	ม.	130.00	88,761.40	44.00	30,042.32	118,803.72	
	2.7.ตะแกรงเหล็กตีตะกร้า A	137.00	แผง	-	-	-	-	-	
	- เหล็กแบบขนาด 50 มม. ทนไฟ 6 มม.	19,684.00	กก	21.90	431,079.60	15.00	295,260.00	726,339.60	
	- งานทาสีกันสนิม	945.00	ตร.ม.	50.00	47,250.00	34.00	32,130.00	79,380.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	945.00	ตร.ม.	55.00	51,975.00	34.00	32,130.00	84,105.00	
	- งานทาสีน้ำพลาสติก	2,164.54	ตร.ม.	45.00	97,404.30	34.00	73,594.36	170,998.66	
2.8.ตรวจสัญลักษณ์ อบจ. ขนาด Ø 0.60 เมตร	65.00	อัน	9,500.00	617,500.00	500.00	32,500.00	650,000.00		
2.9.ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	4,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00		
รวมงานสถาปัตยกรรม								3,255,964.98	
งานรับแบบ B									
งานโครงสร้าง									
3.1.งานชุดดิน-ถมดิน	10.98	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,087.02	1,087.02		
3.2.ทรายหยาบรองพื้น	0.35	ลบ.ม.	205.61	71.96	91.00	31.85	103.81		

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		ราคาวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย	
	3.3.คอนกรีตหยาบ	0.35	ลบ.ม.	1,550.00	542.50	398.00	139.30	681.80
	3.4.คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC.	4.30	ลบ.ม.	1,850.00	7,955.00	498.00	2,141.40	10,096.40
	3.5. ไม้แบบ	37.47	ตร.ม.	420.56	15,758.38	-	-	15,758.38
	3.6. ไม้ค้ำ	11.24	ลบ.ฟ.	485.98	5,462.42	-	-	5,462.42
	3.7. ตะปู	11.71	กก.	29.60	346.62	-	-	346.62
	3.8. ค่าแรงประกอบแบบ	46.84	ตร.ม.	-	-	133.00	6,229.72	6,229.72
	3.9. งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
	-เหล็ก RB 6	0.1070	ตัน	21,574.77	2,308.39	4,100.00	438.68	2,747.07
	-เหล็ก RB 9	0.0784	ตัน	21,518.70	1,687.82	4,100.00	321.58	2,009.40
	-เหล็ก DB 12	0.3203	ตัน	21,696.26	6,948.23	3,300.00	1,056.83	8,005.05
	3.10. ลวดผูกเหล็ก	14.45	กก.	27.57	398.39	-	-	398.39
								52,926.08
	รวมงานโครงสร้าง							
4	งานสถาปัตยกรรม							
	4.1. ทรายล้าง	34.10	ตร.ม.	320.00	10,912.00	158.00	5,387.80	16,299.80
	4.2. งานฉาบผิวภายในบริเวณรั้ว แบบ B	112.50	ตร.ม.	350.00	39,375.00	75.00	8,437.50	47,812.50
	4.3. ตะแกรงเหล็กตัดรั้ว B				-		-	-
	- เหล็กแบริ่งขนาด 50 มม. หน้า 6 มม.	854.00	กก	21.80	18,617.20	15.00	12,810.00	31,427.20
	รวมงานสถาปัตยกรรม							95,539.50
	งานป้ายชื่อสำนักงาน							-
5	งานโครงสร้าง							
	5.1. งานชุดดิน-ถมดิน	9.25	ลบ.ม.	-	-	99.00	915.75	915.75
	5.2. เสาเข็ม ค.ส.ท.หกเหลี่ยมกลาง ศก.0.15ม. ยาว6.00ม	8.00	ตัน	978.00	7,824.00	200.00	1,600.00	9,424.00

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		ราคาวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย	
	5.3.สกัดหัวเสาเข็ม ค.ส.ล. ทกขเหลี่ยมกลาง ศก.0.15 ม.	8.00	ตัน	-	-	180.00	1,440.00	1,440.00
	5.4.ทรายหยาบรองพื้น	0.23	ลบ.ม.	205.61	47.29	91.00	20.93	68.22
	5.5.คอนกรีตหยาบ	0.23	ลบ.ม.	1,550.00	356.50	398.00	91.54	448.04
	5.6.คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC.	7.83	ลบ.ม.	1,850.00	14,485.50	498.00	3,899.34	18,384.84
	5.7.ไม้แบบ	70.81	ตร.ม.	420.56	29,779.85	-	-	29,779.85
	5.8.ไม้ค้ำ	21.24	ลบ.ฟ.	485.98	10,322.22	-	-	10,322.22
	5.9.ตะปู	22.13	กก.	29.60	655.05	-	-	655.05
	5.10.ค้ำแรงประกอบแบบ	88.52	ตร.ม.	-	-	133.00	11,773.16	11,773.16
	5.11.งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
	-เหล็ก RB 6	0.1499	ตัน	21,574.77	3,234.06	4,100.00	614.59	3,848.65
	-เหล็ก DB 12	0.4882	ตัน	21,518.70	10,505.43	3,300.00	1,611.06	12,116.49
	5.12.ลวดผูกเหล็ก	19.14	กก.	27.57	527.69	-	-	527.69
								99,703.95
6	งานสถาปัตยกรรม				-		-	-
	6.1.ผนังก่ออิฐฉาบปูน	72.00	ตร.ม.	420.00	30,240.00	167.00	12,024.00	42,264.00
	6.2.ผนังฉาบปูนเรียบ	189.00	ตร.ม.	220.00	41,580.00	82.00	15,498.00	57,078.00
	6.3.ผนังกรุแกรนิต	120.00	ตร.ม.	7,700.00	924,000.00	302.00	36,240.00	960,240.00
	6.4.เสาเอ็นและทับหลัง ค.ส.ล. อิฐฉาบปูน	68.00	ม.	130.00	8,840.00	78.00	5,304.00	14,144.00
	6.5.บัวคอนกรีตหัวเสา	4.00	หัว	2,400.00	9,600.00	1,500.00	6,000.00	15,600.00
	6.6.ทาสีพลาสติก	91.00	ตร.ม.	35.00	3,185.00	34.00	3,094.00	6,279.00
	6.7.งานจัดสวนบริเวณหน้าป้ายสำนักงาน	20.00	ตร.ม.	350.00	7,000.00	75.00	1,500.00	8,500.00
	6.8.ตราสัญลักษณ์ อบจ. ขนาด Ø 0.80 เมตร	2.00	อัน	15,000.00	30,000.00	500.00	1,000.00	31,000.00

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		ราคาวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย	
	6.9.ตราสัญลักษณ์ อบจ. ขนาด Ø 1.00 เมตร	2.00	อัน	20,000.00	40,000.00	500.00	1,000.00	41,000.00
	6.10.ตัวอักษรสแตนเลสสีทองแฮร์โกล์	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	2,500.00	2,500.00	37,500.00
	รวมงานสถาปัตยกรรม							1,213,605.00
7	งานประตูด้านเหล็ก				-		-	-
	7.1.ประตูด้านเหล็ก 1 (พร้อมอุปกรณ์)	2.00	ชุด	60,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00
	7.2.ประตูด้านเหล็ก 2(พร้อมอุปกรณ์)	1.00	ชุด	176,000.00	176,000.00	-	-	176,000.00
	7.3.ประตูด้านเหล็ก 3 (พร้อมอุปกรณ์)	3.00	ชุด	11,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00
	รวมงานประตูด้านเหล็ก							329,000.00
8	งานระบบไฟฟ้า				-		-	-
	8.1.CV 2x2.2 Sq.mm.	1,660.00	เมตร	41.18	68,358.80	11.00	18,260.00	86,618.80
	8.2.CV 2x35 Sq.mm.	1,080.00	เมตร	315.38	340,610.40	36.00	38,880.00	379,490.40
	8.3.HDPE 2.5 นิ้ว	1,080.00	เมตร	82.00	88,560.00	41.00	44,280.00	132,840.00
	8.4.HAND HOLE	16.00	ชุด	2,500.00	40,000.00	99.00	1,584.00	41,584.00
	8.5.ตู้ควบคุม IP 65 ขนาด300x700x1200mm. พร้อมฐาน คสล.	8.00	ชุด	7,500.00	60,000.00	-	-	60,000.00
	8.6.แม่คั่นคอกอนแทรกทรานกรแสได้มากกว่า100A	16.00	ชุด	2,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00
	8.7.Timer 16A 220V	8.00	ชุด	2,810.00	22,480.00	-	-	22,480.00
	8.8.Fuse 6 A	8.00	ชุด	80.00	640.00	-	-	640.00
	8.9.MCCB 125/100	8.00	ชุด	5,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00
	8.10.CB 32 AF	80.00	ชุด	107.00	8,560.00	-	-	8,560.00
	8.11.HDPE 1/2 นิ้ว	1,080.00	เมตร	10.00	10,800.00	16.00	17,280.00	28,080.00
	8.12.ค่าแรงประกอบตู้	8.00	ชุด	-	-	3,500.00	28,000.00	28,000.00

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		ราคาวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย	
	8.13. โคมไฟสปอร์ตไลท์ LED ขนาด18 วัตต์	140.00	ชุด	420.00	58,800.00	95.00	13,300.00	72,100.00
	8.14. โคมไฟสปอร์ตไลท์ ขนาด 250 วัตต์	7.00	ชุด	850.00	5,950.00	80.00	560.00	6,510.00
	8.15. Accessory	1.00	ชุด	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00
	รวมงานไฟฟ้า							
	รวมค่างานติดตั้งงานรั้ว และป้ายสำนักงาน				-		-	8,518,727.30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		ราคาวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย		
	งานก่อสร้างป้องกันซากการณ์								
1	งานโครงสร้าง								
	1.1.งานชุดดิน	7.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,036.00	1,036.00	
	1.2.ทรายหยาบรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	205.61	411.22	99.00	198.00	609.22	
	1.3.คอนกรีตหยาบ	0.18	ลบ.ม.	1,550.00	279.00	398.00	71.64	350.64	
	1.4.คอนกรีตโครงสร้าง 240Ksc.	5.00	ลบ.ม.	1,850.00	9,250.00	498.00	2,490.00	11,740.00	
	1.5.แบบหล่อคอนกรีต	22.40	ตร.ม.	420.56	9,420.54	-	-	9,420.54	
	1.6.ไม้แคระยัดแบบ	6.72	ลบ.พ.	485.98	3,265.79	-	-	3,265.79	
	1.7.ค่าแรงประกอบแบบ	28.00	ตร.ม.	-	-	133.00	3,724.00	3,724.00	
	1.8.ตะปู	7.00	กก.	29.60	207.20	-	-	207.20	
	1.9.ลวดผูกเหล็ก	13.20	กก.	27.11	357.85	-	-	357.85	
	1.10.งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	-เหล็ก RB 6	0.06	ตัน	21,574.77	1,335.05	4,100.00	253.71	1,588.75	
	-เหล็ก RB 9	0.19	ตัน	21,518.70	4,030.45	4,100.00	767.93	4,798.38	
	-เหล็ก DB 12	0.12	ตัน	21,696.26	2,543.24	3,300.00	386.83	2,930.06	
	-เหล็ก DB 16	0.08	ตัน	21,789.72	1,650.79	3,300.00	250.01	1,900.80	
	1.12.งานโครงสร้างหลังคา								
	-แผ่นหลังคา Metal sheet	26.00	ตร.ม.	180.00	4,680.00	70.00	1,820.00	6,500.00	
	-เหล็กตัวซี 100X50X20X3.2มม.	5.00	ท่อน	704.00	3,520.00	-	-	3,520.00	
	-เหล็กตัวซี 75X45X15X2.3มม.	6.00	ท่อน	417.00	2,502.00	-	-	2,502.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		ราคาวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย					
2	งานสถาปัตยกรรม	2.1.ผนังก่ออิฐฉาบปูน	4.00	แผ่น	120.00	480.00	-	-	480.00			
		-งานฉาบปูน	30.00	ตร.ม.	2,300.00	69,000.00	-	-	69,000.00	รวมติดตั้ง		
		-ค่าแรงงานโครงสร้าง	282.00	กก.	-	-	12.00	3,384.00	3,384.00			
		รวมงานโครงสร้าง									127,315.24	
		2.2.ฉาบปูนผนัง	68.00	ตร.ม.	210.00	14,280.00	82.00	5,576.00	19,856.00			
		2.3.ผนังกระเบื้องเซรามิก	9.00	ตร.ม.	230.00	2,070.00	201.00	1,809.00	3,879.00			
		2.4.เสาเอ็น-ทับหลัง ค.ส.ล.	28.00	ม.	130.00	3,640.00	44.00	1,232.00	4,872.00			
		2.5.คาน้ำเตอร์ที่ผนัง	3.00	ม.	700.00	2,100.00	210.00	630.00	2,730.00			
		2.6.งานฝ้าฉาบเรียบ	12.00	ตร.ม.	240.00	2,880.00	75.00	900.00	3,780.00			
2.7.พื้นกระเบื้องเซรามิก	2.00	ตร.ม.	268.00	536.00	158.00	316.00	852.00					
2.8.พื้นที่การเขียนแบบ	10.00	ตร.ม.	350.00	3,500.00	222.00	2,220.00	5,720.00					
2.9.งานประตูหน้าต่าง								-				
3	งานระบบไฟฟ้า	- ป 1	2.00	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	รวมติดตั้ง		
		- ป 2	1.00	ชุด	2,050.00	2,050.00	280.00	280.00	2,330.00			
		- น 1	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	รวมติดตั้ง		
		- น 2	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	รวมติดตั้ง		
		2.10.สิ้นเปลืองวัสดุ	75.00	ตร.ม.	35.00	2,625.00	30.00	2,250.00	4,875.00			
2.11.สิ้นเปลือง	29.00	ตร.ม.	35.00	1,015.00	35.00	1,015.00	2,030.00					
รวมงานสถาปัตยกรรม									79,430.00			

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		ราคาวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย		
	3.1. สายไฟ VAF 2x2.5 ตร.มม.	50.00	ม.	15.00	750.00	16.00	800.00	1,550.00	
	3.2. สายไฟ THW A 1x16 ตร.มม. (100 ม./ม้วน)	2.00	ม้วน	679.00	1,358.00	2,000.00	4,000.00	5,358.00	
	3.3. ท่อร้อยสายไฟ (P.V.C) ศ.ก. 1/2 นิ้ว	10.00	ท่อน	45.00	450.00	-	-	450.00	
	3.4. ท่อร้อยสายไฟ (HDPE) ศ.ก. 1 นิ้ว	100.00	ม.	22.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
	3.5. พัดลมเพดานโคงร ขนาด 16 นิ้ว	1.00	เครื่อง	1,800.00	1,800.00	400.00	400.00	2,200.00	
	3.6. สวิตช์ไฟฟ้า	4.00	ตัว	40.00	160.00	-	-	160.00	
	3.7. เต้ารับ	2.00	ตัว	50.00	100.00	90.00	180.00	280.00	
	3.8. โคมไฟดาวไลท์ LED 9 วัตต์	14.00	ชุด	168.00	2,352.00	115.00	1,610.00	3,962.00	
	3.9. ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า	1.00	ชุด	950.00	950.00	300.00	300.00	1,250.00	
	3.10. Accessory	1.00	งาน	300.00	300.00	-	-	300.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้า								
								17,710.00	
4	งานสาธารณูปโภค								
	4.1. ท่อ PVC. Ø 6 นิ้ว ชั้น 8.5	2.00	ท่อน	1,152.00	2,304.00	800.00	1,600.00	3,904.00	
	4.2. ท่อ PVC. Ø. 4 นิ้ว ชั้น 8.5	1.00	ท่อน	560.00	560.00	400.00	400.00	960.00	
	4.3. ท่อ PVC. Ø 2 นิ้ว ชั้น 8.5	2.00	ท่อน	160.00	320.00	160.00	320.00	640.00	
	4.4. ท่อ PVC. Ø 1 นิ้ว ชั้น 13.5	25.00	ท่อน	88.79	2,219.75	120.00	3,000.00	5,219.75	
	4.5. ท่อ PVC. Ø 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5	2.00	ท่อน	45.79	91.58	120.00	240.00	331.58	
	4.6. บ่อพักสำเร็จรูป	1.00	บ่อ	250.00	250.00	50.00	50.00	300.00	
	4.7. ถังบำบัดน้ำเสียขนาด 800 ลิตร พร้อมฐาน	1.00	ถัง	4,190.00	4,190.00	445.00	445.00	4,635.00	
	4.8. อุปกรณ์เชื่อมต่อและน้ำยาทาท่อ	1.00	งาน	800.00	800.00	-	-	800.00	
	4.9 ระบบเมนประปาจากภายนอก	1.00	LS	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
	รวมงานสาธารณูปโภค								
								25,290.33	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		ราคาวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย			
5	งานสุขภัณฑ์									
	5.1. โถชักโครกแบบนั่งราบ	1.00	อัน	3,450.00	3,450.00	450.00	-	3,450.00		
	5.2. อ่างล้างมือพร้อมอุปกรณ์และก๊อกน้ำ	1.00	ชุด	1,478.00	1,478.00	450.00	-	1,478.00		
	5.3. สายชำระ	1.00	อัน	359.00	359.00	70.00	-	359.00		
	5.4. ขอบเขวนผ้า	1.00	อัน	55.00	55.00	70.00	-	55.00		
	5.5. กระจกเงา+ชั้นวางของ	1.00	ชุด	350.00	350.00	70.00	-	350.00		
	5.6. สติ๊กเกอร์	1.00	อัน	99.00	99.00	75.00	-	99.00		
	5.7. ตะแกรงรับน้ำทิ้งแบบดีกกลีน	1.00	อัน	190.00	190.00	75.00	-	190.00		
5.8. ก๊อกน้ำบอลวาล์ว	1.00	อัน	130.00	130.00	25.00	-	130.00			
รวมงานสุขภัณฑ์								6,111.00		
รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน									253,656.57	
รวมค่าติดตั้ง									2,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		ราคาวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย		
1	งานก่อสร้างศาลพระภูมิ								
	งานโครงสร้าง								
	1.1.คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	7.00	ลบ.ม.	1,850.00	12,950.00	391.00	2,737.00	15,687.00	
	1.2.ไม้แบบ	22.40	ตร.ม.	420.56	9,420.54		-	9,420.54	
	1.3.ไม้ค้ำยันตีแบบ	6.72	ลบ.พ.	485.98	3,265.79		-	3,265.79	
	1.4.ค่าแรงประกอบแบบ	28.00	ตร.ม.	-	-	133.00	3,724.00	3,724.00	
	1.5.ตะปู	8.50	กก.	29.60	251.60		-	251.60	
	1.6.ลวดผูกเหล็ก	8.88	กก.	27.11	240.74		-	240.74	
	1.7.ตะแกรงเหล็ก wire mesh	16.00	ตร.ม.	25.70	411.20	5.00	80.00	491.20	
1.8.งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
-เหล็ก RB 6	0.05	ตัน	21,574.77	970.86	4,100.00	184.50	1,155.36		
-เหล็ก RB 9	0.15	ตัน	21,518.70	3,292.36	4,100.00	627.30	3,919.66		
-เหล็ก RB 12	0.10	ตัน	21,696.26	2,126.23	3,300.00	323.40	2,449.63		
1.9.ทรายหยาบรองพื้น	3.00	ลบ.ม.	205.61	616.83	99.00	297.00	913.83		
	รวมงานโครงสร้าง							41,519.36	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1.ผนังก่ออิฐฉาบปูนตีผนัง	6.00	ตร.ม.	420.00	2,520.00	167.00	1,002.00	3,522.00	
	2.2.ผนังก่ออิฐฉาบปูนตีผนัง	9.00	ตร.ม.	220.00	1,980.00	89.00	801.00	2,781.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		ราคาวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย		
	2.3.ทับหลัง ค.ส.ล.	10.00	ม.	130.00	1,300.00	44.00	440.00	1,740.00	
	2.4.ผนังฉาบปูนเรียบ	11.00	ตร.ม.	210.00	2,310.00	82.00	902.00	3,212.00	
	2.5.ผนังฉาบปูนผิวขัดมัน	5.00	ตร.ม.	210.00	1,050.00	87.00	435.00	1,485.00	
	2.6.ผนังกรุแกรนิตโต้ รวมปูนทรายรองพื้น	13.00	ตร.ม.	505.00	6,565.00	189.00	2,457.00	9,022.00	
	2.7.พื้นปูแกรนิตโต้ (พื้นถม)รวมปูนทรายรองพื้น	13.00	ตร.ม.	535.00	6,955.00	222.00	2,886.00	9,841.00	
	2.8.พื้นแกรนิตโต้ (พื้นล่าง)รวมปูนทรายรองพื้น	26.00	ตร.ม.	535.00	13,910.00	222.00	5,772.00	19,682.00	
	2.9.ชั้นปูนโคปแกรนิตโต้	22.77	ม.	535.00	12,181.95	158.00	3,597.66	15,779.61	
	2.10.จุกปูนโคปลูมิเนียม	17.00	ท่อน	295.00	5,015.00	80.00	1,360.00	6,375.00	
	3.2.สายไฟ THW 1x4 ตร.มม.	35.00	ม.	16.00	560.00	10.00	350.00	910.00	
	3.3. กล่องควบคุม+เบรกเกอร์+สวิตช์แสงอาทิตย์	1.00	1ชุด	1,250.00	1,250.00	200.00	200.00	1,450.00	
	3.4.ท่อร้อยสายไฟPVC.เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว	12.00	ท่อน	57.00	684.00	-	-	684.00	
	3.5.Accessory	1.00	งาน	300.00	300.00	-	-	300.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม								
3	3.1.ศาลพระภูมิทรงสถาปัตยกรรมไทย	1.00	หลัง	35,000.00	35,000.00	1,200.00	1,200.00	32,710.00	
	ขนาด 1.40 x 1.40 ม. สูง 2.00ม.								
	3.2.ศาลเจ้าที่ทรงสถาปัตยกรรมไทย	1.00	หลัง	19,000.00	19,000.00	1,200.00	1,200.00	17,757.00	
	ขนาด 1.40 x 1.25 ม. สูง 1.70ม.								
	3.3.โต๊ะเฝ้าระวังของ8vodien9 ขนาด 1.00x0.80ม.	2.00	ตัว	2,500.00	5,000.00	-	-	4,673.00	
	3.4.ฉากทองเหลือง ขนาด 9.00 นิ้ว	1.00	อัน	1,200.00	1,200.00	-	-	1,121.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		ราคาวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย		
	3.5.ต้ายายใหญ่	1.00	ชุด	500.00	500.00	-	-	467.00	
	3.6.สาวใช้ใหญ่	2.00	ชุด	200.00	400.00	-	-	374.00	
	3.7.ช่างไม้ใหญ่	2.00	ตัว	200.00	400.00	-	-	374.00	
	3.8.ละคร	2.00	วง	200.00	400.00	-	-	374.00	
	3.9.แฉกไม้ใหญ่ ขนาด 9.00นิ้ว	2.00	อัน	150.00	300.00	-	-	280.00	
	3.10.กระถางรูปใหญ่ ขนาด 4.00นิ้ว	2.00	อัน	150.00	300.00	-	-	280.00	
	3.11.โองน้ำใหญ่เงินทอง	2.00	อัน	500.00	1,000.00	-	-	935.00	
	3.12.พวงมาลัย ยาว 2.00ม.	2.00	พวง	500.00	1,000.00	-	-	935.00	
	3.13.ผ้าสามสี	2.00	ชุด	400.00	800.00	-	-	748.00	
	รวมงานศาลพระภูมิ							61,028.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							118,302.97	
	รวมค่าวัสดุ							61,028.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		ราคาวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย		
	งานก่อสร้างเสาตรง								
1	งานเสาตรงขาตี จำนวน 1 ต้น								
	งานโครงสร้าง								
	1.1.งานขุดดิน	29.00	ลบ.ม.	0.00	-	99.00	2,871.00	2,871.00	
	1.2.งานตอกเสาเข็ม คอ.ร.สี่เหลี่ยมต้น 0.20x0.20ม. ยาว 3.00 ม.	16.00	ต้น	540.00	8,640.00	678.00	10,848.00	19,488.00	
	1.3.สกัดหัวเสาเข็ม คอ.ร.สี่เหลี่ยมต้น 0.20x0.20ม.	16.00	ต้น	0.00	-	200.00	3,200.00	3,200.00	
	1.4.ทรายหยาบรองพื้น	3.50	ลบ.ม.	205.61	719.64	91.00	318.50	1,038.14	
	1.5.คอนกรีตหยาบ	3.50	ลบ.ม.	1,550.00	5,425.00	398.00	1,393.00	6,818.00	
	1.6.คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC.	34.50	ลบ.ม.	1,850.00	63,825.00	498.00	17,181.00	81,006.00	
	1.7.ไม้แบบหล่อคอนกรีต	85.00	ตร.ม.	420.56	35,747.60	-	-	35,747.60	
	1.8.ไม้คร่ายึดไม้แบบ	23.52	ลบ.พ.	485.98	11,430.25	-	-	11,430.25	
	1.9.ไม้ค้ำยันไม้แบบ	5.00	พอน	85.00	425.00	-	-	425.00	
	1.10.ตะปู	24.50	กก.	29.60	725.20	-	-	725.20	
	1.11.ค่าแรงประกอบไม้แบบหล่อคอนกรีต	98.00	ตร.ม.	-	-	133.00	13,034.00	13,034.00	
	1.12.งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 6	0.0097	ต้น	21,574.77	210.07	4,100.00	39.92	250.00	
	- RB 9	0.8079	ต้น	21,518.70	17,383.88	4,100.00	3,312.19	20,696.07	
	- DB 12	1.7898	ต้น	21,696.26	38,831.73	3,300.00	5,906.30	44,738.03	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		ราคาวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย			
2	- DB 20	0.2389	ตัน	21,789.72	5,206.24	3,300.00	788.47	5,994.71		
	1.13.ลวดผูกเหล็ก	79.80	กก.	27.57	2,200.09	-	-	2,200.09		
	1.14.Anchor Bolts ๓๒ มม. ยาวไม่น้อยกว่า 0.70 ม.	8.00	ตัว	245.00	1,960.00	25.00	200.00	2,160.00		
	รวมโครงสร้าง								251,822.08	
	งานสถาปัตยกรรม									
	2.1.ผนังก่ออิฐฉาบปูน	28.00	ตร.ม.	420.00	11,760.00	167.00	4,676.00	16,436.00		
	2.2.ฉาบปูนเรียบ	40.00	ตร.ม.	210.00	8,400.00	82.00	3,280.00	11,680.00		
	2.3.ฉาบปูนขัดมัน	15.50	ตร.ม.	210.00	3,255.00	87.00	1,348.50	4,603.50		
2.4.คานาชั้นหลัง ค.ส.ล. 0.10x0.20 ม.	28.00	ม.	130.00	3,640.00	78.00	2,184.00	5,824.00			
2.5.บัวปูนปั้น	6.40	ม.	220.00	1,408.00	60.00	384.00	1,792.00			
2.6.พื้นกรูกระเบื้องแกรนิตโต้	58.50	ตร.ม.	375.00	21,937.50	145.00	8,482.50	30,420.00			
2.7.ผนังงบทกรูกระเบื้องแกรนิตโต้	43.00	ตร.ม.	375.00	16,125.00	145.00	6,235.00	22,360.00			
2.8.เสาสูงสูง 20.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	ต้น	108,200.00	108,200.00	8,500.00	8,500.00	116,700.00			
รวมงานสถาปัตยกรรม								209,815.50		
3	งานสถาปัตย์นานาชาติ(AEC) จำนวน 11 ต้น				-		-	-		
งานโครงสร้าง										
3.1.งานชุดดิน	150.00	ลบ.ม.		-		99.00	14,850.00	14,850.00		
3.2.งานตอกเสาเข็ม คอ.ร.สี่เหลี่ยมตัน 0.20x0.20ม. ยาว 3.00 ม.	44.00	ต้น	489.00	21,516.00	198.00	8,712.00	30,228.00			
3.3.สกัดหัวเสาเข็ม คอ.ร.สี่เหลี่ยมตัน 0.20x0.20ม.	44.00	ต้น	-	-	180.00	7,920.00	7,920.00			
3.4.ทรายหยาบรองพื้น	24.00	ลบ.ม.	205.61	4,934.64	91.00	2,184.00	7,118.64			

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		ราคาวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย		
	3.5.คอนกรีตหยาบ	24.00	ลบ.ม.	1,550.00	37,200.00	398.00	9,552.00	46,752.00	
	3.6.คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC.	217.50	ลบ.ม.	1,850.00	402,375.00	498.00	108,315.00	510,690.00	
	3.7.ไม้แบบหล่อคอนกรีต	600.00	ตร.ม.	420.56	252,336.00	-	-	252,336.00	
	3.8.ไม้คร่ายึดไม้แบบ	180.00	ตร.พ.	485.98	87,476.40	-	-	87,476.40	
	3.9.ไม้ค้ำยันไม้แบบ ยาว 4.00 ม.	55.00	ท่อน	60.00	3,300.00	-	-	3,300.00	
	3.10.ตะปู	187.50	กก.	29.60	5,550.00	-	-	5,550.00	
	3.11.ค่าแรงประกอบไม้แบบหล่อคอนกรีต	750.00	ตร.ม.	-	-	133.00	99,750.00	99,750.00	
	3.12.งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 6	0.1485	ตัน	21,574.77	3,203.85	4,100.00	608.85	3,812.70	
	- RB 9	5.3190	ตัน	4,100.00	21,807.90	4,100.00	21,807.90	43,615.80	
	- DB 12	11.9620	ตัน	3,300.00	39,474.51	3,300.00	39,474.51	78,949.02	
	- DB 25	3.3950	ตัน	18,243.93	61,937.78	2,900.00	9,845.44	71,783.22	
	3.13.ลวดผูกเหล็ก	578.46	กก.	27.57	15,948.14	-	-	15,948.14	
	3.14.Anchor Bolts คค.32 มม.ยาวไม่น้อยกว่า 0.70 ม.	88.00	ตัว	75.00	6,600.00	12.00	1,056.00	7,656.00	
								1,287,735.92	
4	งานสถาปัตยกรรม				-		-	-	
	4.1.ผนังก่ออิฐฉาบปูนเสริม	90.00	ตร.ม.	420.00	37,800.00	78.00	7,020.00	44,820.00	
	4.2.ฉาบปูนเรียบ	140.00	ตร.ม.	210.00	29,400.00	82.00	11,480.00	40,880.00	
	4.3.ฉาบปูนขัดมัน	68.00	ตร.ม.	210.00	14,280.00	87.00	5,916.00	20,196.00	
	4.4.คานทับหลัง ค.ส.ล. 0.10x0.20 ม.	113.00	ม.	130.00	14,690.00	80.00	9,040.00	23,730.00	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		ราคาวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย		
4.6.	พื้นที่ปูกระเบื้องแกรนิตโต้	416.25	ตร.ม.	375.00	156,093.75	145.00	60,356.25	216,450.00	
4.7.	ผนังปูกระเบื้องแกรนิตโต้	140.00	ตร.ม.	375.00	52,500.00	145.00	20,300.00	72,800.00	
4.8.	ปูทรายปูกระเบื้องแกรนิตโต้	556.25	ตร.ม.	25.00	13,906.25	-	-	13,906.25	
4.8.	ดินปลูกต้นไม้	79.00	ลบ.ม.	290.00	22,910.00	-	-	22,910.00	
4.9.	ต้นไม้จืดสวน	55.20	ตร.ม.	800.00	44,160.00	180.00	9,936.00	54,096.00	
4.10.	เสาธงสูง 15.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	11.00	ต้น	65,200.00	717,200.00	8,500.00	93,500.00	810,700.00	
รวมงานสถาปัตยกรรม								1,320,488.25	
รวมค่าวัสดุ และค่าแรงก่อสร้างเสาธง								3,069,861.75	



ผู้ประมาณราคา นายชนิด ทองเจริญวง